
第21回 花ごよみ調査隊 3月26日



3. ギョイコウ (御衣黄) オオシマザクラを基にした サトザクラ群のサクラ



6. シナミザクラ(支那実桜)雄しべが長いのが特徴



31. アクシバ ツツジ科スノキ属 枝は扁平で無毛



春葉 夏葉は越冬して冬芽を守る



コバノミツバツツジ



ムラサキシキブ



ミツバアケビ



82. イヌエンジュ



ヒサカキ 雌株



84. ヤマザクラ



左 ヤマザクラ (冬芽無毛) (無毛) カスミザクラ オオシマザクラ



110. アケボノアセビ




キョン・アベマヤ 冬芽白かったら、クヌギ、アベマキ 冬芽赤かったら、コナラ



ミツマタ



左:雌花 右:雄花



130. ムクノキ ムクノキ:10度で枝に伏せい エノキ:0度 ケヤキ:70度



ニワトコ



173. ウワミズザクラ 花序の柄に葉が付く



ヒメヤシャブシ 枝先から **オ・メ・ハ**



オオバヤシャブシ 枝先から、**ハ・メ・オ**



コバノガマズミ



イワナシ



324、オカメ



フデリンドウ



346.トサミズキ葯:赤花粉:黄色



351.ヒュウガミズキ葯:黄色花粉:黄色



キクザキイチゲ



ヒメイタビの側脈は、イタビカズラと同じ角度