

摂津峡 観察の眼

実施日 2021年10月1日

記 録 吉川 時子

ーこの夏の異常気象で影響された樹々ー



クスノキの2次展葉
実がない



ソメイヨシノは枝先の葉から紅葉
して落葉するが早い黄葉と落葉



イロハモミジの徒長枝



ウバメガシの徒長枝？



トウネズミモチの2次展葉



イヌマキの2次展葉？



果実は
「ぬばたま」 ヒオウギ (アヤメ科)



ヤブマメ(マメ科)地上の開放花の
他に地下に閉鎖花がある



ノササゲ(マメ科)



ベニバナボロギク (キク科)



ダンドボロギク



ガンクビソウ (キク科)



シュウブンソウ



スズメウリ(ウリ科)



カラスウリ(下見時あった果実)



アレチウリ 特定外来種



センダングサ(キク科) コセンダングサ



アメリカセンダングサ



ジュズダマ (イネ科)



ヒメジョオン(キク科)

花の横の根生葉のロゼットで冬を越す



コメナモミ(キク科)



オオオナモミ(キク科)



ヌマダイコン (キク科)



ヤブマオ (イラクサ科)



茎の上部に雌花
が固まってつき
単為生殖する



ヒメコウゾ (クワ科)

葉の基に尖りがある



イヌツゲ (モチノキ科) 虫えい



コバノガマズミ (レンブクソウ科)



オニグルミ (クルミ科)

古い葉が落ち潜伏芽が展開



コクサギ (ミカン科)

果実は2~4分果



ニガキ (ニガキ科)

冬芽じゃんけんの「グー」



クサギ (シソ科)



同じ樹に花から果実



キブシ (キブシ科) 果実と来年の花芽



トウコマツナギ (マメ科)

花と果実 樹高2m以上になる
コマツナギは樹高50cmほど



白 滝